

お料理とお手入れがもっと簡単に。

ビルトインコンロ「WITHNA（ウィズナ）」シリーズをモデルチェンジし、9月1日に新発売。

株式会社パロマ（愛知県名古屋市/代表取締役社長：小林弘明）は、ビルトインコンロのWITHNA（ウィズナ）シリーズをモデルチェンジし、9月1日に発売いたします。

「一緒に暮らしたくなるようなコンロ」が語源のWITHNA（ウィズナ）は、丸ボタンの点火ボタンを搭載したスタイリッシュなデザインが特長の、人気のシリーズです。この度新たに、「ひろびろすっきりトップ」を全機種で採用し、清掃性や利便性を向上させました。また、こだわりのキッチンにも調和するブラックカラーのコンロ「Black Line（ブラックライン）」タイプも、同時にリニューアルいたします。




WITHNA

ウィズナシリーズ  
2025年9月1日発売

## ウィズナシリーズの新しい機能

### ■ひろびろ×すっきりトップ

グリル排気口をアイランド構造とし、すっきりとさせる事で清掃性の向上や調理中の鍋の仮置きなど、利便性も向上させています。




## その他の機能

### ■レンジフード自動風量調整機能

コンロやグリルの点火口数等に応じて風量を自動調整する事により、通常使用に比べ消費電力を約29%（※）削減させます。

#### 作動例




レンジフード連動機能は2種のフォーマットを複合発信。（NECフォーマットと家製協フォーマット）

※NECフォーマットのみ対応。1日の使用モデルを120分とし、換気扇連動機能で中運転のみで使用した場合と自動風量切替機能で運転した場合を比較（パロマ調べ）  
出荷時は設定OFF。カスタマイズ機能でONにに変更できます。

### ■ヒートカットトップ

※ハイパーガラスコートトップタイプのみ

ハイパーガラスコートトップの裏面に、熱伝導率の高い銅板にコーティングを施して熱を分散させます。これによりバーナーまわりの焦げつきを低減させます。



ホーロートップと比較、天面温度が約40°C低減。  
（約30分燃焼後。パロマ調べ）

■ラ・クックグランオートメニュー機能

別売りのグリル調理容器「ラ・クックグラン」をご使用いただければ、グリル庫内を汚さずに、手軽に楽しくグリル調理を楽しめます。  
さらに、ラ・クックグランオートメニュー機能で調理モードと焼き加減の設定だけでグリル調理が可能です。



ラ・クックグラン（別売）



左：焼き網での調理      右：ラ・クックグラン（ふた有り）での調理

グリル庫内は汚れずすっきり。




自動調理は魚・肉・ケーキ・あたため・トーストより選択

■スムーズスライドレール式グリル

グリルを滑らかに開閉できる、スライドレール方式を採用しています。



■機能が充実した操作パネル



操作パネル【左】



操作パネル【右】

<ラインアップ>

| 機種名            | 天板幅／素材          | 天板色       | オープン接続 | 希望小売価格               |
|----------------|-----------------|-----------|--------|----------------------|
| PD-829WS-U60GH | 60cm／クリアガラス     | シャインシルバー  | 非対応    | 232,980円（税抜211,800円） |
| PD-829WS-U75CV | 75cm／ハイパーガラスコート | ティアラシルバー  | 非対応    | 239,250円（税抜217,500円） |
| PD-829WS-U60CV | 60cm／ハイパーガラスコート |           |        | 232,980円（税抜211,800円） |
| PD-829W-U75GZ  | 75cm／クリアガラス     | マッティーブラック | 非対応    | 239,250円（税抜217,500円） |
| PD-829W-U60GZ  | 60cm／クリアガラス     |           |        | 232,980円（税抜211,800円） |

※PD-829WS-U75GHは、従来より変更ございません。

|                                     |
|-------------------------------------|
| 本件に関するお問い合わせ先                       |
| 株式会社パロマ 製品企画部   ：  052-824-5121（直通） |

内容は発表時のものです。ご覧になった時点で、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。