

2023年4月新価格

Paloma

ガス給湯機器
沖縄専用カタログ 2023・I



新しい給湯器で 暮らしよく

給湯器取り替えで
おうち時間を
より快適に

所有者登録で
3年保証

ガス給湯機器沖縄専用カタログ 2023・I

ガス給湯器

コンパクトオートストップタイプ

給湯

沖縄仕様

屋外設置



■基本機能 (基本機能の詳細は弊社「ガス給湯器総カタログ」をご確認ください。)

日本製

- 塩害対応
- 壁面火災防止装置
- 自己診断機能
- 配管クリーン機能
- Q機能
- 低NOx
- 予約運転
- 湯はり完了前お知らせ
- たし湯
- 凍結予防ヒーター付き
- 側方近接(1cm)
- あんしん点検対象
- 低温度出湯32℃
- 水量サーボ
- 自動湯はり
- おいだき
- さし水

壁掛型・PS標準設置型



- 最低給湯能力2.8号
- 出湯温度38~60℃ (リモコン接続の場合)

20号

オートストップ

■給湯・給水接続[20A]

PH-2025AW-OK

希望小売価格 ¥165,660 (税抜 ¥150,600)

器種コード LPガス 1064417021
都市ガス 1064417442

■給湯・給水接続[15A]

PH-2015AW-OK

希望小売価格 ¥165,660 (税抜 ¥150,600)

器種コード LPガス 1064460021
都市ガス 1064460442

16号

オートストップ

■給湯・給水接続[20A]

PH-1625AW-OK

希望小売価格 ¥161,920 (税抜 ¥147,200)

器種コード LPガス 1064407021
都市ガス 1064407442

※13Aタイプのみ受注生産品となります。

■給湯・給水接続[15A]

PH-1615AW-OK


希望小売価格 ¥161,920 (税抜 ¥147,200)

器種コード LPガス 1064462021
都市ガス 1064462442

※受注生産品となります。

専用オプション部品

品名	型式	器種コード	価格
配管カバー	HCPH-1 450L	1052417000	¥9,130(税抜 ¥8,300)
配管カバー	HCPH-1 650L	1052418000	¥11,770(税抜 ¥10,700)
側方排気カバー	ATPH-1	1050702000	¥11,770(税抜 ¥10,700)
上方排気カバー	HKPH-1	1050701000	¥5,720(税抜 ¥5,200)



浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

注意 サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行なう場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの温度と湯量を設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては設定した温度と湯量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

PS扉内前方排気型



- 最低給湯能力2.8号
- 出湯温度38~60℃ (リモコン接続の場合)

20号

オートストップ

■給湯・給水接続[20A]

PH-2025AT-OK

希望小売価格 ¥168,300 (税抜 ¥153,000)

器種コード LPガス 1064418021
都市ガス 1064418442

■給湯・給水接続[15A]

PH-2015AT-OK

希望小売価格 ¥168,300 (税抜 ¥153,000)

器種コード LPガス 1064461021
都市ガス 1064461442

※受注生産品となります。

16号

オートストップ

■給湯・給水接続[20A]

PH-1625AT-OK

希望小売価格 ¥161,590 (税抜 ¥146,900)


器種コード LPガス 1064427021
都市ガス 1064427442

※受注生産品となります。

※PH-1625AT-OKについても受注対応にて給湯・給水接続[15A]可能です。

専用オプション部品

品名	型式	器種コード	価格
取付ボックス	TBPH-11	1052961000	¥9,900(税抜 ¥9,000)
取付ボックス	TBPH-12	1052962000	¥11,110(税抜 ¥10,100)
排気変更アダプター	HHFAK-7	1059478000	¥7,040(税抜 ¥6,400)
ブラケットセット	BRPH-1(2)	1053173000	¥3,300(税抜 ¥3,000)



排気延長:不可

建物との距離はわずか1cmでOK

パロマの壁面火災防止装置は側面の異常過熱も安全に検知できるため、側方の離隔距離はより短い1cmで安全性が認められています。



※写真はイメージです。

雨どいから1cmでOK

※排気吹出し口の端からは15cmの離隔距離が必要です。

ヤモリ・虫から給湯器を守ります

給湯器内部の故障の原因には、ヤモリ・虫の侵入というケースもあり、沖縄というエリア特性を考え排気口には防虫網を採用しています。ヤモリや虫などの侵入を防ぎます。



塩害に強い鋼板を使用しています



塩害対応

塩害非対応

17年以上経過

※カラーバリエーションは塩害非対応です。
※塩害対応は“塩”に対する効果になります。その他腐食性のガス等が影響した場合、赤錆が発生することがあります。

ガス給湯器

オートストップタイプ
コンパクトオートストップタイプ

給湯

一般品

屋外設置



■基本機能 (基本機能の詳細は弊社「ガス給湯器総合カタログ」をご確認ください。)

日本製

- 塩害対応
- 壁面火災防止装置
- 自己診断機能
- Q機能
- 水量サーボ
- 予約運転
- 湯はり完了前お知らせ
- 自動たし湯
- さし水
- 凍結予防ヒーター付き
- 側方近接(1cm)
- あんしん点検対象
- 配管クリーン機能
- 低温度出湯32℃
- 低NOx
- 自動湯はり
- おいだき

*エコジョースタイルのみ

壁掛型・PS 標準設置型



24号	PH-E2425AWL	器種コード	LPガス 1064344024 都市ガス 1064344424
オートストップ	希望小売価格	¥293,920 (税抜 ¥267,200)	
20号	PH-E2015AWL	器種コード	LPガス 1064346024 都市ガス 1064346424
オートストップ	希望小売価格	¥279,840 (税抜 ¥254,400)	

■専用オプション部品

品名	型式	器種コード	価格
配管カバー	HCPH-1E 450L	1052408000	¥15,620 (税抜 ¥14,200)
配管カバー	HCPH-1E 650L	1052409000	¥19,580 (税抜 ¥17,800)
据置台	SDPH-1E 450L	1052411000	¥28,600 (税抜 ¥26,000)
側方排気カバー	ATEW-4	1052651000	¥41,580 (税抜 ¥37,800)
上方排気カバー	HKEW-4	1052652000	¥22,770 (税抜 ¥20,700)

PS 扉内前方排気型



24号	PH-E2425ATL	器種コード	LPガス 1064345024 都市ガス 1064345424
オートストップ	希望小売価格	¥296,670 (税抜 ¥269,700)	
20号	PH-E2015ATL	器種コード	LPガス 1064347024 都市ガス 1064347424
オートストップ	希望小売価格	¥282,370 (税抜 ¥256,700)	

■専用オプション部品

品名	型式	器種コード	価格
取付ボックス	TBPH-11E	1052959000	¥9,900 (税抜 ¥9,000)
取付ボックス	TBPH-12E	1052960000	¥11,110 (税抜 ¥10,100)

排気延長:不可

壁掛型・PS 標準扉内設置型



20号	PH-EM2015AWL	器種コード	LPガス 1064348024 都市ガス 1064348424
オートストップ	希望小売価格	¥213,730 (税抜 ¥194,300)	
16号	PH-EM1615AWL	器種コード	LPガス 1064349024 都市ガス 1064349424
オートストップ	希望小売価格	¥207,240 (税抜 ¥188,400)	

■PS標準型オプション部品

品名	型式	器種コード	価格
配管カバー	HCPH-1EM 450L	1052412000	¥15,620 (税抜 ¥14,200)
配管カバー	HCPH-1EM 650L	1052413000	¥19,580 (税抜 ¥17,800)
据置台	SDPH-1EM 450L	1052416000	¥28,600 (税抜 ¥26,000)
側方排気カバー	ATEW-4M	1052525000	¥45,430 (税抜 ¥41,300)
排気変更アダプター	HHEW-4M	1052535000	¥7,700 (税抜 ¥7,000)

■PS扉内設置オプション部品

品名	型式	器種コード	価格
取付ボックス	TBPH-11	1052961000	¥9,900 (税抜 ¥9,000)
取付ボックス	TBPH-12	1052962000	¥11,110 (税抜 ¥10,100)
扉内用排気アダプター	TPEW3-4MA	1050629000	¥5,280 (税抜 ¥4,800)

排気延長:不可

壁掛型・PS 標準設置型



24号	PH-2425AW	器種コード	LPガス 1064420024 都市ガス 1064420424
オートストップ	希望小売価格	¥179,630 (税抜 ¥163,300)	
	PH-2425AWL	器種コード	LPガス 1064421024 都市ガス 1064421424
	希望小売価格	¥182,490 (税抜 ¥165,900)	

■専用オプション部品

品名	型式	器種コード	価格
配管カバー	HCPH-2 450L	1053378000	¥10,450 (税抜 ¥9,500)
配管カバー	HCPH-2 650L	1053382000	¥12,430 (税抜 ¥11,300)
側方排気カバー	ATPH-2	1050703000	¥16,940 (税抜 ¥15,400)
上方排気カバー	HKFAK-7	1059477000	¥6,930 (税抜 ¥6,300)

PS 扉内前方排気型




24号	PH-2425AT	器種コード	LPガス 1064422024 都市ガス 1064422424
オートストップ	希望小売価格	¥182,710 (税抜 ¥166,100)	
	PH-2425ATL	器種コード	LPガス 1064423024 都市ガス 1064423424
	希望小売価格	¥185,460 (税抜 ¥168,600)	

■専用オプション部品

品名	型式	器種コード	価格
取付ボックス	TBPH-11	1052961000	¥9,900 (税抜 ¥9,000)
取付ボックス	TBPH-12	1052962000	¥11,110 (税抜 ¥10,100)
排気変更アダプター	HHPH-2	1050704000	¥10,450 (税抜 ¥9,500)
ブラケットセット	BRPH-1(2)	1053173000	¥3,300 (税抜 ¥3,000)

排気延長:不可

PS 扉内後方排気延長



24号	PH-2425ABL	器種コード	LPガス 1064425024 都市ガス 1064425424
オートストップ	希望小売価格	¥193,930 (税抜 ¥176,300)	

■専用オプション部品

品名	型式	器種コード	価格
取付ボックス	TBPH-11	1052961000	¥9,900 (税抜 ¥9,000)
取付ボックス	TBPH-12	1052962000	¥11,110 (税抜 ¥10,100)

[排気延長距離] φ100・7m 4曲

浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。



サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行なう場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの温度と湯量を設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては設定した温度と湯量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

給湯器専用リモコン MC-150シリーズ

見やすさと使いやすさが整った、シンプルリモコン

数字が
大きくて見やすい

文字の太さ **2mm**
文字の面積 **200mm²**
オレンジで視認性アップ

温度・時刻・湯量表示も大きい数字で見やすく遠くから台所リモコンの時刻表示を見たり、湯気越しに温度表示を確認しても見やすいです。



温度



時刻



湯量



1機能1スイッチで
わかりやすい!



台所リモコン MC-150V
オートストップ対応リモコン
[高さ120×幅120×奥行15mm]


スイッチが
わかりやすい



台所・浴室ともに
薄い

奥行は15mmでスッキリしました。

■機器上方からの透視図



■対応リモコン(別売品)

ボイスリモコン【呼出機能】[音声ガイダンス機能]		スタンダードリモコン ※オートストップ機能は対応していません	
台所	浴室	台所	浴室
MC-150V	FC-150V	MC-150	FC-150
器種コード 1053315000	器種コード 1053316000	器種コード 1053313000	器種コード 1053314000
希望小売価格 ¥19,250 (税抜 ¥17,500)	希望小売価格 ¥19,250 (税抜 ¥17,500)	希望小売価格 ¥14,520 (税抜 ¥13,200)	希望小売価格 ¥15,950 (税抜 ¥14,500)

■専用オプション部品 ※浴室リモコンを圧着接続をする場合は端子をカットして接続してください。

品名	型式	器種コード	価格
リモコンケーブル	K-2BW 8m	1052084000	¥2,420(税抜 ¥2,200)

■共通仕様

型式	外形寸法(mm)			ガス消費量		給湯温度調節 (リモコン接続の場合)(℃)	接続			消費電力 50Hz/60Hz (W)	待機時 消費電力 (W)*1	電源 コード (m)	最低作動 水圧 (kPa) (kgf/cm ²)	質量(kg)		給水装置 認証番号	省エネ基準 達成率(%) (2006年度)	省エネルギー表記			
	高さ	幅	奥行	13A (kW)	LPガス (kW)		給湯	12A 13A	LPG					乾燥	満水			区分	構造	エネルギー 消費効率 (モード効率) (%)*2	熱効率 (%)
PH-2025AW-OK	520	350	135	42.0	42.0	38~60	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	47/47	1.2	1.5	10.0 0.1	13.5	14.5	NW1001	97	II	II-6	82.5	83.0
PH-1625AW-OK	520	350	135	33.6	33.6	38~60	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	40/40	1.2	1.5	10.0 0.1	13.5	14.5	NW1001	97	II	II-6	82.5	83.0
PH-2015AW-OK	520	350	135	42.0	42.0	38~60	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	47/47	1.2	1.5	10.0 0.1	13.5	14.5	NW1001	97	II	II-6	82.5	83.0
PH-1615AW-OK	520	350	135	33.6	33.6	38~60	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	40/40	1.2	1.5	10.0 0.1	13.5	14.5	NW1001	97	II	II-6	82.5	83.0

*1 リモコン(1個) ON/OFF時の値を示す。 *2 JIS S 2075に基づく。



株式会社パロマ

本社 / 〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号

<https://www.paloma.co.jp/>

●パロマ商品のお問い合わせ、ご用命は…

支店 九州支店 九州業務センター ☎(092)472-0860

お問い合わせに
際して

このカタログの掲載内容は2023年4月現在のものです。
■本カタログに掲載の全商品の価格はメーカー希望小売価格です。■掲載の価格・仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。
■商品の色は印刷上実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。■取付工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。■このカタログに掲載の商品は国内専用です。海外では使用できません。

商品についてのお問い合わせ先

お客様
相談室 ☎(052)824-5145
◎受付時間 / 平日9:00~18:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

修理についてのお問い合わせ先

パロマサービス
コールセンター ☎0120-193-860
◎受付時間 / 24時間サービス受付

点検・所有者登録についてのお問い合わせ先

パロマお客さま
センター ☎0120-378-860
◎受付時間 / 平日9:00~17:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

※電話番号のお掛け間違いにご注意ください
電話番号をよくお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。

ウィズガス

※本カタログに掲載しております写真は、イメージを使用している箇所もございます。
※本カタログの内容を許可なく転載することを禁じます。