

自己適合宣言書「Q-2025-0001」の附属書

下記型番一覧からは一部掲載を省略させて頂いておりますのでご了承お願いいたします。

※2 (定格)は、エネルギー消費計算プログラム(WEBプログラム)の「効率(エネルギー消費効率)を入力」を選択して入力する

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	認証マーク
					エネルギー消費効率 (モード熱効率) 規格:JIS S 2075 ※1	エネルギー消費効率 (定格) 規格:JIS S 2109 ※2		
FH-S1624SAT2L-TOJ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.0%	—	A	
FH-S1624SATL-TOJ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.0%	—	A	
FH-S1624SAUL-TOJ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.0%	—	A	
FH-S1624SAWL-TOJ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.0%	—	A	
FH-204APDT	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	—	80.8%	A	
FH-E1612AFL-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	自己適合宣言書
FH-E1612FAFL-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E2022AFL-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E2022FAFL-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E2422AFL-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E2422FAFL-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E1612AFL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E1612FAFL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E2022AFL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E2022FAFL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E2422AFL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
FH-E2422FAFL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
DK-E20FF(20B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	認証マーク
					エネルギー消費効率 (モード熱効率) 規格:JIS S 2075 ※1	エネルギー消費効率 (定格) 規格:JIS S 2109 ※2		
FH-2420ZAWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.9%	—	A	
FH-2420ZATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.9%	—	A	
FH-2420ZABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.9%	—	A	
FH-2010ZAWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.9%	—	A	
FH-2010ZATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.9%	—	A	
FH-2010ZABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.9%	—	A	
FH-1610ZAWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.0%	—	A	
FH-1610ZATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.0%	—	A	
FH-1610ZABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.0%	—	A	
FH-C1610ZAWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.0%	—	A	
FH-C1610ZATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.0%	—	A	
FH-C1610ZABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.0%	—	A	
FH-2421ZABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-2421ZATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-2421ZATL-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-2421ZATL-2	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-2421ZAWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-2011ZABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-2011ZATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-2011ZATL-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-2011ZATL-2	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-2011ZAWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-1611ZABL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-1611ZATL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-1611ZATL-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-1611ZATL-2	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	
FH-1611ZAWL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5%	—	A	